


Проекти – IV г клас


Човекът и природата




Животът във водата



Мария
Бурлаченко



Мария Миткова



Син дракон
Син дракон е вид кълък син морски паужек безчерупнесто коремоного от семейство Pluteidae. Среща се в топлиите части на океана, където паужат по повърхността на водата, поради наличие на газ в стана на му. Pluteus Atlanticus са хермафродити, което означава, че тези паужеци имат мъжки и женски репродуктивни органи. Когато два сини дракона се чифтосват, и двамата произвеждат яйца. Те произвеждат приблизително 36-96 яйца на низ и 4-6 нишки на час.

Аглая Рангелова



Pomacentrus

Много риби правят много интересни работи от гледна точка на хората. Някои риби през зимата се скриват в коралови атаки (коралови гъби). На малка група е познато атаките на риба. Тя не се прилича да е симетрична, дори тя изглежда да е симетрична и не е обикновено. Тя не изглежда, с привидно симетрични атаките в периферията.

Морските риби са чифтосвани, те не могат да живеят на свобода без атаките в симетричността. Мъжките не могат да живеят в гората и дъжд. Симетричността на атаките е симетрична без симетричността на атаките. Тя ако изглежда атаките за свои дом и симетричността, може да живее до 10 години.



Атаките е безопасен дом и много за симетричността на атаките. Двата подателни симетричността на атаките. Тя е. Симетричността на атаките на атаките.

Рибата клони много пъти пъти периферия, която обичат да се крият и симетричността на атаките. Тя е. Симетричността на атаките на атаките.


Рибата клони много пъти пъти периферия, която обичат да се крият и симетричността на атаките. Тя е. Симетричността на атаките на атаките.

Кай Бекриев

Ерика Берберова




Христо Георгиев



Иван Кирчев

Електрични скотове

Електричните скотове могат да произведат зарядите. Средната им е за отблъскване на нападатели. За това обаче използва кожата им, която е от 220 V, точно както е напрежението в домашните уреди. Електричните скотове са сред спешни организми, които са разпространени в тропиците. Те имат дебело и леко диморфно тяло с две големи грабелни крака и здрава изградена опашка с добре развита перка. Телата им са зряло пълнени и повисели имат малко петна по тях. Кожата им е мекка, кадъра и напънато месо, без кости. Електричните скотове са големи пилоти.



Кристиян Димитров

Омаровата медуза

Halitrephes Maasi-разреш медуза. Открита за първи път през 1909 г. в Тихия океан, на 1225 м. дълбочина.




Среща се по крайбрежието на Бажа, Калифорния, Мексико.

Отразява светлината по уникален начин с ярки пръски от жълто и розово, подобно на фоайер-ки. На тъмно няма да бъде забелязана. Този отразяваща красота се появява само, когато е осветена.

Янислав Ачев

Уинатата медуза е нарисувана и обидо-
офигинована медуза и згуина медуза.
Ма е широко распространена во
медуза от семейство Уинатиде. Обича-
но е да се види уинатата медуза обичава
главно крайбрежните води на
дг на Атлантическия океан. Ма
се носи близо до повърхността, но
когато времето е лошо може да слезе
по-дълбоко. Уинатата медуза може
да достигне от 3 до 4 км. Нейните
тело е с кръгла форма, прозрачно
е и може да се познае по плите-
рите и по овчи пилези на ситно-
розов цвят. Ма се храни с рачко-
образни и ларви на рибите.



Дивна Василева



Дефитите са политичката привилегия на издължително колониално разграбване от държави. Дефитите често излизат навън. Във всеки не се знае с колко ще се претоплята, не се да собствено изобличение. Дефитът закъснява по-късно му е от мозъка и едното му око той будно да дръмжа да вижда повдиганата и да си помисли дах. Това и си е вятър дъгата мисли на мозъка. Делте си, дефитите и крават палео-риба. Делтебегите на дефитите са мисълта и мисълта бегство и мисъл бег.

Животът на сушата



Панда

Най-големите домашници в цяла свят - гигантската панда. Наричана също само панда, бамбукова котка или пистра котка. Никога не може да устои на това сладко, пухкаво животно с гъвкави черни очи. То диво състояние са останали само около 1000 панди, което ги прави силно застрашен от изчезване вид.

Пандите не ядат почти нищо друго освен бамбука. Си бамбука, неговите листа и стъбла. Те ядат много бързо, но въпреки това извършват тази дейност по 16 часа на ден.

Гигантската панда достига на възраст 120-150 см. и тежи от 30 до 40 кг. Опашката и е дълга около 18 см. Има отливкестена опашка, като кожата и е жеста и мръсно бяла.

Панди дятти за пандата

- Пандите живеят около 20 години, когато са в плен.
- След шестгодишна възраст женските могат да разредят малки.
- Разредят по едно или две малки на всеки две години. Около 4 месеца малките си спят само малко, а след това малката панда започва да ги храни с бамбука.
- Пандите обикновено живеят сами. Свързат за крамко само, за да създадат поколение.
- Младите панди остават с майките си до 18 месеца възраст.

Аз много обичам пандата!


Мария Бурлаченко



Ленивец

Свързването на ленивци са сравнително едри с дължина 70 см. Опашката им представлява незабележимо чуканче дълго 6-7 см. Главата им е сравнително малка, с къса, мучуна и малка уста. За разлика от останалите домашници, при които козината се спуска от гърба към корема, при ленивците тя расте в обратната посока. Във възрастните ленивци се развиват и горни в козината на ленивца се развиват и синьо-зелени възрастни, които ленивците издига докато се почиства. Възможност за нечистота. Козина на ленивца представлява една малка екосистема.

Аглия Рангелова



Александър Иванов



Френскиот Брод
Френскиот Брод е порода куче от група гребнакни по-
востани. Понеже порода датира релативно ^{малко} и често от 8-14 мили-
грама, но кучето не е тешко по големина ~~и~~ повеќе от 34 килограма.
Попректата Френски Брод е куче на палеолит, археолит и мезолит.
Не са имали високите, издигнати, с мускулести, със средна
десна ^{малка} структура и с гладка козина. Понеже характер-
истични се отнасят с по големина една до мезолитните кучета. Имаат
различна на извет козина - турска, тигрова, светлосива, бела
с тигрови петна или бела със светлосива петна. Френскиот
Брод важи за велики породи кучета, издига много височини и
грива от хората, докогато им е дава така обика и да се каже т.
Александар Вериов

Александър Борисов

Дариа Спасова

КОЛИБРИ

Общи сведения

Видът пелин колибри тежи само 4,8 грама, а дължината му е 10 см. Той е първият най-малката птица в света. Някои видове обитават тропическите по-големи райони, като например гватемалски колибри. Малките колибри, които живеят в горите, могат да достигнат до 15000 г. Те са много малки, но много бързи и могат да летят много бързо и еластично.



Разпространение

Колибри обитават тропическите райони на Северна и Южна Америка.

Поведение

Колибри не образуват двойки. Женската изгражда гнездо, като в се прави да изглежда, сякаш е изградила гнездо. Женската изгражда гнездо, като в се прави да изглежда, сякаш е изградила гнездо. Женската изгражда гнездо, като в се прави да изглежда, сякаш е изградила гнездо.



Кристина Сербезова

КОТКИ

Котките са умелки, интелигентни!



Те са градивни животни. Те са безвредни. Обикновено една котка може да има около 10 котенца. Някои котки могат да имат до 100 котенца. Това е много много!

Има много котенца:
- русет - тигер и бели тигър
- котки с ирисови очи - сивороз и персурс
- котки с ирисови очи - сивороз и персурс
- котки с ирисови очи - сивороз и персурс



В България се срещат дива котка и котката котка.

В България котките са много любими. Те са много любими. Те са много любими. Те са много любими.

В 1997 г. една котка на име Стивън беше посветена на кметството. Котките имат 32 различни породи в света.



Жираф

Жирафът е животното с най-дълга шия в целия свят. Дължината на шията му достига до 2 метра и 30 сантиметра. На височина достига до 5-6 метра и тежест около 1500 кг. Има много интересна окраска на кафяво-оранжеви петна, разделени от бели ивици. Осте му са покрити с дълги и гъсти тилки, на главата си има две малки рогчета, покрити с кожа.

Жирафът се храни предимно с клонки на дървета и храсти и много трева. Всеки ден жирафът изяде около 40-50 кг храна.


Жирафът може дълго време да не пие вода, но ако все пак пие може да пийне до 60 литра вода наведнъж.

Жирафите живеят предимно в гористи пасища в Африка на юг от Сахара.

Жирафите могат да развият максимална скорост до 65 километра в час.

Жирафите имат само един единствен враг и това е лъвът.

Жирафите живеят до 40-45 години.



Димана Несторова

Максим
Мъглов

Хамелеон



Хамелеонът е от семейство блещуги. Хамелеоните обитават тропиците, джунглите, гори, стени и полуостровите. На Мадагаскар, в Южна Европа и Азия. Хамелеоните имат размери от 2-5 см до 78 см. Те имат дълъг и крив език, с който ловят. Нервната система на хамелеоните е приспособена за защита сред хищници. Това се нарича мимикрия. Очите им могат да се движат самостоятелно.



Паралел

Паралелът е вид дребен бодлив с телце от 400 до 1300 г. Живее в широките ниски гори и мивадите, понякога и в близост до хората. Не хопва дупки, а изпизва за пилизи хареналица, жини дребни натрипана жури. Сми зимен е. Праловите са му мизига, мувелу и буван. Храни е мавно с безравнажи (булови, жури, насекоми), жини, алаца и жури. Силната отрова не му делят. Жажда от 1 до 8 мили. Живее до 6-7 години.

Иван Кирчев

Кристиян Димитров



Скорпион

Скорпионите са разред безгръбначни животни с осем екземпляри, като латинския *Typhlocosa tibellii*. Най-малките раймери не по-големи от 9 мм, а най-големите, като индийския *Heterometrus swinhoei*, достигат до 13 см на дължина и тегло около 56 грама.



Всички видове скорпиони са хищници. Те са много чувствителни към високите температури и сухия въздух поради което повечето са нощни. Хранят се предимно с пащи, насекоми и много по-малки, но жертвопоещите видове стават и мишки, като и дребни гущери. Когато скорпионът улови дребно животно, той го разкъсва с устните си. Когато скорпионът е по-голям и се противопоставя, жертвата телно я парализира и умира, като я цъвва с нилото си, при което сварва в тялото си. При фатални тани на скорпионите мъжкият хваща женската за шипките и двамата запотват да танцуват и "целуват" с хелицерите си. Женските скорпиони раждат малките си най-често живи, като само отделни видове са яйцени бранданци.

Скорпионите са много устойчиви на радиоактивни лъчения, през цялата си живот, и могат да издържат на глад (някои) до година и половина и да останат живи.

Разпространени са в тропическите и субтропическите области на Земята, но някои видове се срещат и в страни с умерен климат. Обитават разнообразни по характер региони - от знойни пясъчни и каменисти пустини до морски крайбрежия и влажни тропически гори.



Мартина Маринчева

Орел

Орлите са големи грабни птици които се срещат навсякъде в България. Те летат много високо в синият небосвод, а техните очи са изградени на две и те могат да видят много далеч. Те имат прони и зорки очи и са изградени да могат да видят много далеч. Те имат прони и зорки очи и са изградени да могат да видят много далеч. Те имат прони и зорки очи и са изградени да могат да видят много далеч.



Императорски Тамарин

Този тамарин полуклави името си, заради приликата си германския император Вилхелм II. Обитава Перу, Бразилия и някои части на Бразилия. Принадлежи към семейството на остроноктестите маймуни, което е семейство на маймуни от Новия свят.

Козината му е предимно сива, с жълти петна до гърдите, ръцете и краката са черни, а опашката е кафява. Изключително атрактивни са дългите му бели мустаци. Тамаринат достига 23-26 см, заедно с опашката - до 40 см. и тежи около 500 грама.

Императорските тамарини живеят на малки стада, около дузина и защитават ястно територията си. Те имат социална йерархия и в групата властва абсолютен матриархат. Лидер е най-възрастната и най-опитна женска. След нея са по-младите женски и най-ниско в йерархията

са мъжките индивиди, които никога не са повече от два. На тях е възложена ролята за осигуряване на прехраната и отглеждане на малките.


През размножителния период женските могат да бъдат с повече от един партньор. Те се чифтосват с всички мъже на групата. Бременността трае около месец и половина и малките се раждат с тегло около 35 гр. и напълно безпомощни, но с блясваща брада.


Всички грижи за потомството легнат върху раменете на бабите, които си поделят по равно задълженията. При достигане на 3 месеца възраст малките тамарини започват да се движат и хранят самостоятелно. На година и половина, достигайки половна зрялост, женските остават в групата, а мъжките са принудени да си тръгнат.




Императорски тамарин

Георги Стоилов





Мария Миткова



Янислав Ачев

ЖИРАФ



От снимка на жирафа се вижда, че жирафът е малко по-висок, отколкото в действителност. Той е висок около 5,5 м, а тежестта му е около 1,5 т. Жирафът е изключително бърз и може да бяга със скорост до 50 км/ч.

Жирафът е най-високият животински вид на Земята. Той е висок около 5,5 м, а тежестта му е около 1,5 т. Жирафът е изключително бърз и може да бяга със скорост до 50 км/ч. Жирафът е изключително бърз и може да бяга със скорост до 50 км/ч.

Жирафът е изключително бърз и може да бяга със скорост до 50 км/ч.

Иван Кирчев

Леда Бенева



Комодски Варан

[illegible]

Кристиян Димитров

Учредительский комитет



Интересното е каквито са условията от вида температура (висока, те нямат температура и, че не могат да летят). Птиците пера са непрозрачни (против вода). Птиците могат да се издигнат на височина 150-250 м, но най-голямото измерено разстояние е 565 м. Птиците се размножават като: първо: през март - април, когато температурата е -40°C . Птиците умират през май - юни. По-малко 450 г.

Кай Бекриев

UNIT VIDEOS PART 15-16

Φ UNIVERSITY ADAPTED FACTORY

[illegible]

Малките имат световна ^{сфера} плътност, но не влизат като оперението на родителите им, а в воден матов. По този начин те приемат възможно най-голямо количество топлина, която е жизненоважна за тях. Когато всичко идва за регулация телесната и телесната

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ


СРЕЩА СЕ ПОУКА
КАК ВРЕЖИТО НА
АНДРА ТИЛА

ПРИЛЕЖАЩИТЕ МОРЕТА

КЪДЕТО СЕ ХРАНИ. ГЪЗДА И ЕДИНСТВЕНО НА КОНТИНЕНТА.



Ерика Берборова



София Пеева

Група	Болест	Особености на тялото	Движение	Размножаване	Средата
Животини	Болестта се дължи на паразити	Тялото се състои от сегменти, които имат по-голям размер от главата	Чрез сегментите	Смисълът на живота е да се размножи	Средата
Риб	Зрелостта	Възрастните са покрити с мекотели, имат сепали и опашка	С хрил	Смисълът на живота е да се размножи	Водна среда
Земноводни	Зрелостта	Имаат големи очи, кожата е мекотели, имат сепали и опашка	Чрез кожата	Смисълът на живота е да се размножи	Водна и суходолна среда
Птици	Зрелостта	Имаат четири крака, с четири пръста, кожата е мекотели, имат сепали и опашка	Чрез краката	Смисълът на живота е да се размножи	Суходолна среда
Бозайници	Зрелостта	Тялото им е покрито с пера, имат два гръбни крака и две предни крака	Чрез краката	Смисълът на живота е да се размножи	Суходолна среда
	Зрелостта	Тялото им е покрито с коси, имат четири крака	Чрез краката	Смисълът на живота е да се размножи	Суходолна среда

Янислав Ачев