



38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"  
София, 1504, ул."Шипка"№ 40, тел.02/ 8465358; 02/ 9442080; e-mail: aprilov\_38ou@abv.bg

### Приложение 3

## ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

Приоритетна задача на училището при съмнение или случай на COVID-19 през учебната 2020/2021г. е да създаде необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболяване, както и да комуникира стъпките с цел възпитаване на спокойно и уверено поведение в случай на COVID-19 в училището чрез прилагане два вида мерки:

- мерки за подготовка за евентуална среща с вируса в училището;
- спазване на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на член на колектива в училището;

### **1. Подготвителни мерки за евентуална среща с вируса в училището:**

**1.1.** Определяне на място за изолиране на ученик или лице с грипозни симптоми –медицински кабинет, а при повече от 1 дете- кабинет по природни науки и кабинет по музика.

**1.2.** Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипозни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. Извършва се от медицинското лице в училище, в началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и при необходимост му подават допълнителна обратна информация за общото състояние на учениците.

**1.3.** Провеждане на разяснителна кампания на педагогическите и непедагогическите специалисти за разпознаване на симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболявания.

**1.4.** Информирание на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

**2. Спазване на задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището, които включват:**

**2.1 При наличие на един или повече симптоми при ученик** (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

- ученикът се изолира незабавно в предназначено за случая помещение, докато не се прибере у дома.
- на ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
- незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт, при възможност).
- на родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
- след като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в най-кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
- стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
- ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

**2.2. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик:**

- родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
- в зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
- идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се в разпореждане на РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
- лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, като по правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
  - ученици от същата паралелка, при което родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  - класният ръководител в начален етап на основно образование.

- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразено лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

- други ученици, осъществили незащитен контакт със заразено лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

- незащитеният контакт със заразено лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомнен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

- всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.;

- при карантиниране на контактното дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата;

- след отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия;

- осигурява се психологическа подкрепа на засегнатите лица като формата ѝ може да варира в зависимост от потребностите и конкретната ситуация.

**2.3. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):**

- лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

- избягва се физически контакт с други лица.

- при възможност се използва личен транспорт за придвижване.

- осъществява се консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.

- директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.

- информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.

- след като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в най-кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

- стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

- лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

#### **2.4. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек:**

- лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

- директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

- идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, са в разпореждане на РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.

- в зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.

- лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:

- учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразено лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

- други ученици, осъществили незащитен контакт със заразено лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

- незащитеният контакт със заразено лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомнен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

- всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

- след отстраняване на заразено лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

- осигурява се психологическа подкрепа на засегнатите лица като формата ѝ може да варира в зависимост от потребностите и конкретната ситуация.

Настоящите правила са неразделна част от Правилника за дейността на училището и спазването им е задължително както за всички служители на училището, така и за учениците и техните родители.